



INNOVATIVE BEFESTIGUNGSTECHNIK FÜR FLÄCHENTEMPERIERUNG





Winkler Technik Waldhornstraße 12 · D-88662 Überlingen Fon: +49 (0) 7551 44 44 · Fax +49 (0) 7551 91 88 88

www.winkler-technik.com

Inhalt



Unser Team Seite 7-8 Verlegearten Seite 29 Kontakt Vertrieb Seite 30



Schienen Seite 9-13



Haltenadeln Seite 14



Clipse Seite 15 - 16



Winkelspangen Seite 17 - 18



Tackergeräte Seite 19



Tackernadeln Seite 20



SW - Schellen Seite 21



Winkler Rider System Seite 22



90° Bögen Seite 22



Kunststoffrosetten Seite 23



Rohrhaken Seite 24



Kunststoffnagel Seite 25



Niederhalter Seite 25



Dübelhaken Seite 26



Verschiedenes Seite 27 - 28

Winkler Technik Waldhornstraße 12 · D-88662 Überlingen

Über uns

Fon: +49 (0) 7551 44 44 · Fax +49 (0) 7551 91 88 88 www.winkler-technik.com

Die Winkler Technik GmbH ist Weltmarktführer im Bereich innovativer Befestigungssysteme für Flächentemperierungsanlagen. Wo immer eine Fußboden- oder Wandheizung installiert wird, kommen mit großer Wahrscheinlichkeit Befestigungstechnologien aus unserem Sortiment zum Einsatz. Auch beim Bau von Schneeschmelzanlagen für Garageneinfahrten, Rasenheizungen für Fußballstadien oder Heizsystemen für Flugzeuglandebahnen setzen die Installateure mit Vorliebe auf unsere Produkte.

Höchste Qualität

Dies hat einen guten Grund: Unsere in Deutschland und der Schweiz hergestellten Produkte erfüllen die allerhöchsten Qualitätsanforderungen. Außerdem decken wir mit unserem umfassenden Angebot sämtliche Bedürfnisse in Sachen Befestigungstechnik für die Flächentemperierung ab. Zu unseren Produkten zählen unter anderem:

- · Verlegeschienen für verschiedene Rohrdimensionen
- · Schienenbefestigungen und passende Setzgeräte
- Tackersysteme
- · Clipse für die Rohrbefestigung
- · Winkelspangen und Bögen

Innovation als Erfolgsgrundlage

Unser Unternehmen blickt auf eine mehr als 100-jährige Geschichte zurück, dank der wir über einen enormen Wissens- und Erfahrungsschatz verfügen. Bereits der Urgroßvater der heutigen Unternehmergeneration, Adolf Winkler, war mit seiner 1904 in Berlin gegründeten Schlosserei im Bereich der Flächentemperierung tätig. Sein Sohn Alfred revolutionierte 1962 mit einem neuartigen Kunststoffrohr die Fußbodenheizung.

Das Innovatoren-Gen sprang auf die nächste Generation über: Wolfram Winkler konzentrierte sich auf die Verbesserung der Befestigungstechnik. Zu diesem Zweck gründete der Diplom-Ingenieur mit Doktortitel in Verkaufspsychologie gemeinsam mit seiner Frau Erika Winkler 1977 die heutige Winkler Technik GmbH. Er entwickelte unter anderem die U-Schiene und zeichnete sich für die Anmeldung zahlreicher Patente verantwortlich.

Kunde im Mittelpunkt

Heute ist in unserem Familienunternehmen die vierte Generation am Ruder. Auch unter der Führung von Alexander Winkler und seiner Frau Veronika ist Innovation ein zentraler Pfeiler unseres Unternehmenserfolgs. So wurden wir 2011 und 2018 im viel beachteten TOP-100-Wettbewerb zu einem der innovativsten Unternehmen in ganz Deutschland gekürt. Die letzten beiden Jahrzehnte waren durch ein starkes Wachstum gekennzeichnet. Wir sind mittlerweile in mehr als 30 Ländern tätig und kooperieren mit verschiedenen Industriepartnern.

Im Mittelpunkt unseres Handelns steht aber nach wie vor der Kunde. Um die Bedürfnisse unserer Kundschaft zufriedenzustellen, geben wir tagtäglich unser Bestes. Unsere Kernwerte sind Qualität, Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, Respekt und Fairness. Gerne lassen wir uns daran messen. Denn was wir tun, tun wir mit Leidenschaft und Überzeugung. Wir sind für Sie da!



Alexander Winkler
Chief Executive Officer (CEO)




Veronika Winkler
Chief Executive Officer (CEO)


www.winkler-technik.com

Wir sind, wo Sie sind. Weltweit.

Winkler Technik ist vor Ort. Auf der Baustelle genauso wie auf den großen Messen dieser Welt. Mit patentierten Lösungen für Flächentemperierung und mehr. Wir zeigen Präsenz in unseren Kernmärkten und bieten unseren Kunden den Service, das Know-how und die Umsetzung, die sie brauchen. Zeitnah.









Der innovative Anspruch der Unternehmensgründer und ihrer Nachfolger prägt den Anspruch des Unternehmens noch heute. So meldete Winkler Technik allein 2007 fünf neue Patente an.

2011 wurde Winkler Technik mit dem Gütesiegel TOP 100 als eines der innovativsten deutschen Unternehmen des Mittelstandes, 2013 als Wachstums-Champion und 2016/17 als National Champion der European Business Awards ausgezeichnet.

2018 wurden wir erneut mit dem TOP 100 Gütesiegel ausgezeichnet. 2021 erhielten wir die Zertifizierung "Great Place To Work" als "attraktiver Arbeitgeber". 2023 bekamen wir die Auszeichnung "Arbeitgeber der Zukunft" - und 2024 erneut das Gütesiegel Top 100.











Das Winkler Technik Team



Alexander Winkler Chief Executive Officer (CEO)



Veronika Winkler Executive Officer (CEO)



Heike Flesch Sales Team Member



Anita Müller Export Team Member



Anatol Stein Sales Team Member



Manuela Probst Office Team Member



Bernd Picker Sales Team Member



Michele Stadler Export Team Member



Dirk Baur Export Team Member

Waldhornstraße 12 · D-88662 Überlingen Fon: +49 (0) 7551 44 44 · Fax +49 (0) 7551 91 88 88 www.winkler-technik.com

Das Winkler Technik Team



Beate Walz Export Team Member



Kristine Schatz Logistic Team Member



Margit Donzi Export Team Member



Martin Voigt Logistic Team Member



Elena Winkler Dual Student



Timo Sproll Financial Team Member



Federschienen / U-Schienen

Federschienen für eine schonende Fixierung des Rohres auf unterschiedlichen Untergründen wie Isolation, Estrich, Holz, Beton und auch auf dem Erdreich.

Sehr gut geeignet für großflächige Verlegungen wie z. B. Rasenheizung in Stadien.



Informationen zu den Federschienen:

- verschiedene Schienen verfügbar für Rohre mit einem Außen ø von 8 25 mm
- alle Schienen auch mit doppelseitigem Klebeband möglich
- Rohrabstände von 25 100 mm
- Schienenlänge 2 m oder andere Längen auf Anfrage

Winkler Technik Waldhornstraße 12 · D-88662 Überlingen Fon: +49 (0) 7551 44 44 · Fax +49 (0) 7551 91 88 88 www.winkler-technik.com



3010TK (mit Klebeband) Für Rohre mit einem ø von 10 mm Schienenlänge: 2 m Verpackung: 896 m/Palette (28 Bunde à 32 m)



4014TK25 (mit Klebeband) Für Rohre mit einem ø von 14 mm Schienenlänge: 2 m Verpackung: 896 m/Palette (28 Bunde à 32 m)



4017TK (mit Klebeband) Für Rohre mit einem ø von 17 mm Schienenlänge: 2 m Verpackung: 896 m/Palette (28 Bunde à 32 m)



3012TK (mit Klebeband) Für Rohre mit einem ø von 12 mm Schienenlänge: 2 m Verpackung: 896 m/Palette (28 Bunde à 32 m)



4016TK (mit Klebeband) Für Rohre mit einem ø von 16 mm Schienenlänge: 2 m Verpackung: 896 m/Palette (28 Bunde à 32 m)



4018TK (mit Klebeband) Für Rohre mit einem ø von 18 mm Schienenlänge: 2 m Verpackung: 896 m/P alette (28 Bunde à 32 m)





ZS1617TK (mit Klebeband) Für Rohre mit einem ø von 16/17 mm Schienenlänge: 2 m Verpackung: 896 m/Palette (28 Bunde à 32 m)



JR1417TK (mit Klebeband) Für Rohre mit einem ø von 14-17 mm Schienenlänge: 2 m Verpackung: 960 m/Palette (30 Bunde á 32 m)



51617TK25 (mit Klebeband) Für Rohre mit einem ø von 16/17 mm Schienenlänge: 2 m Verpackung: 896 m/Palette (28 Bunde à 32 m)



5020TK (mit Klebeband) Für Rohre mit einem ø von 20 mm Schienenlänge: 2 m Verpackung: 896 m/Palette (28 Bunde à 32 m)



5022TK (mit Klebeband) Für Rohre mit einem ø von 22 mm Schienenlänge: 2 m Verpackung: 896 m/Palette (28 Bunde à 32 m)



(mit 50 oder 100 mm Rohrabstand erhältlich) Für Rohre mit einem ø von 25 mm Schienenlänge: 4 m Verpackung: 1.600 m/Palette (25 Bunde à 64 m)

Clips-Schienen

Waldhornstraße 12 · D-88662 Überlingen Fon: +49 (0) 7551 44 44 · Fax +49 (0) 7551 91 88 88 www.winkler-technik.com

Zur Befestigung von Rohr auf verschiedenen Untergründen



OSK1222 (mit Klebeband) OSW1222 (mit Widerhaken)

Für Rohre mit einem ø von 12-22 mm (auch Ovalrohr) Schienenlänge: 1 m (steckbar)

Verpackung: 100 m/Karton



PSK1217 (mit Klebeband) Für Rohre mit einem ø von 12-17 mm Schienenlänge: 1 m oder 2 m (gesteckte 20 cm Stücke) Verpackung: 100 m/Karton





XCS1617WS (mit Scharnier)

Für Rohre mit einem ø von 16-17 mm

Schienenlänge: 1 m (Sonderlängen auf Anfrage)

(gesteckte 20cm Stücke)

Verpackung 1.600 m/Palette (160 Bundle à 10m)



Haltenadeln

Zur Befestigung von Winkler Schienen, Folien und Rohrbögen auf Isolation



Länge: 39 mm
Für Rohre mit einem ø bis 20 mm
Per Hand zu setzen
Verpackung:
500 Stück/Beutel
5.000 Stück/Karton



Länge: 46 mm
Für Rohre mit einem ø bis 20 mm
Per Hand zu setzen
Verpackung:
500 Stück/Beutel
5.000 Stück/Karton



Länge: 61 mm
Für Rohre mit einem ø bis 20 mm
Per Hand zu setzen
Verpackung:
500 Stück/Beutel
5.000 Stück/Karton




Länge: 52 mm
Für Rohre mit einem ø bis 26 mm
Per Hand zu setzen
Verpackung:
100 Stück/Beutel
1.000 Stück/Karton



Länge: 39 mm Für Rohre mit einem ø bis 20 mm Mit WinkPin zu setzen Verpackung: 250 Stück/Karton Magaziniert à 25 Stück



Länge: 47 mm
Für Rohre mit einem ø bis 20 mm
Mit WinkPin zu setzen
Verpackung:
250 Stück/Karton
Magaziniert à 25 Stück



Länge: 62 mm
Für Rohre mit einem ø bis 20 mm
Mit WinkPin zu setzen
Verpackung:
250 Stück/Karton
Magaziniert à 25 Stück



Artikel Nr. WKP Setzgerät für Haltenadeln, WPN40, WPN50 und WPN60 Verpackung: 1 Stück/Karton



Clipse

Zur Befestigung von Rohr auf Gittermatten



Artikel Nr. 1622

Für Rohre mit einem ø von 16 - 20 mm Für Gitter mit einem ø von 3 - 4,5 mm Verpackung: 1.000 Stück/Karton

Artikel Nr. 1725PP-4

Für Rohre mit einem ø von 17 - 25 mm Für Gitter mit einem ø von 4 mm Verpackung: 1.000 Stück/Karton

Artikel Nr. 1725PP-6

Für Rohre mit einem ø von 17 - 25 mm Für Gitter mit einem ø von 6 mm Verpackung: 1.000 Stück/Karton



Artikel Nr. SC3

Für Rohre mit einem ø von 16 - 20 mm Für Gitter mit einem ø von 3 mm Verpackung: 1.000 Stück/Karton

Artikel Nr. SC4

Für Rohre mit einem ø von 16 - 20 mm Für Gitter mit einem ø von 4 mm Verpackung: 1.000 Stück/Karton

Artikel Nr. 1725PP-3

Für Rohre mit einem ø von 17 - 25 mm Für Gitter mit einem ø von 3 mm Verpackung: 1.000 Stück/Karton

Artikel Nr. 1725PP-5

Für Rohre mit einem ø von 17 - 25 mm Für Gitter mit einem ø von 5 mm Verpackung: 1.000 Stück/Karton

Artikel Nr. 1725PP-8

Für Rohre mit einem ø von 17 - 25 mm Für Gitter mit einem ø von 8 mm Verpackung: 1.000 Stück/Karton



Artikel Nr. IF2026

Für Rohre mit einem ø von 20 - 26 mm Für Gitter mit einem ø von 3 - 8 mm Verpackung: 1.300 Stück/Karton

Winkler Technik Waldhornstraße 12 · D-88662 Überlingen Fon: +49 (0) 7551 44 44 · Fax +49 (0) 7551 91 88 88 www.winkler-technik.com

MidiClip

Schnelles Setzen des Clips mit Setzgerät auf Baustahl. Variable Draht - und Verlegeabstände durch Setzen des Clips auf Querdraht und Kreuzungspunkten.

Rohrhaltekraft in Bögen ca. 30% höher im Vergleich zu anderen Systemen.



MidiClip

Artikel Nr. MDC1617

Für Draht mit einem Außen Ø von 3 mm

Für Rohre mit einem Außen Ø 16 - 17 mm

Verpackung: 400 Stück/Karton

magaziniert à 8 Stück



Setzgerät für MidiClip

Artikel Nr. MDS1617 Länge: ca. 93 cm

Füllmenge im Magazin ca. 40 Stück

Verpackung: 1 Stück/Karton

www.winkler-technik.com

Winkelspangen

Die ordentliche Lösung unterhalb des Verteilers



Lösung aus Kunststoff für Profis! Keine Korrosion, keine scharfen Kanten oder Grate. Die Winkelspange ist auf Wunsch mit zusätzlicher Mittelbefestigung erhältlich (WSKO)



Für Rohre mit einem ø von 8 - 10 mm (12 mm) Verpackung: 50 Stück/Beutel 500 Stück/Karton



Für Rohre mit einem ø von 10 - 16 mm (17mm) Verpackung: 50 Stück/Beutel 500 Stück/Karton



Für Rohre mit einem ø von 16 - 18 mm Verpackung: 50 Stück/Beutel 500 Stück/Karton



Mit Mittelbefestigung Für Rohre mit einem ø von 10 - 16 mm (17mm) Verpackung: 50 Stück/Beutel 400 Stück/Karton



Mit Mittelbefestigung Für Rohre mit einem ø von 16 - 18 mm Verpackung: 50 Stück/Beutel 400 Stück/Karton



Für Rohre mit einem ø von 20 mm Verpackung: 50 Stück/Karton





Für Rohre mit einem ø von 23 mm Verpackung: 50 Stück/Karton



Für Rohre mit einem ø von 25 mm Verpackung: 50 Stück/Karton



Für Rohre mit einem ø von 29 mm Verpackung: 50 Stück/Karton



Für Rohre mit einem ø von 32 - 35 mm Verpackung: 50 Stück/Karton



Mit Mittelbefestigung Für Rohre mit einem Ø von 20 mm Verpackung: 50 Stück/Karton



Mit Mittelbefestigung Für Rohre mit einem ø von 23 mm Verpackung: 50 Stück/Karton



Mit Mittelbefestigung Für Rohre mit einem ø von 25 mm Verpackung: 50 Stück/Karton



Mit Mittelbefestigung Für Rohre mit einem ø von 29 mm Verpackung: 50 Stück/Karton



Mit Mittelbefestigung Für Rohre mit einem ø von 32 - 35 mm Verpackung: 50 Stück/Karton

Winkler Technik Waldhornstraße 12 · D-88662 Überlingen Fon: +49 (0) 7551 44 44 · Fax +49 (0) 7551 91 88 88

Tackergeräte

Zum Befestigen von Rohr auf Isolation



Passend für Tackernadel E2/E2L Verpackung: 1 Stück/Karton



Passend für Tackernadel R1PP/R1PPL /R2 Verpackung: 1 Stück/Karton



Passend für Tackernadel R2K Verpackung: 1 Stück/Karton



Passend für Tackernadel C0312 Verpackung: 1 Stück/Karton



Passend für Tackernadel S1720GE, R2GE, PANPPLGE Verpackung: 1 Stück/Karton



Passend für Tackernadel E2GE, E2LGE Verpackung: 1 Stück/Karton

Waldhornstraße 12 · D-88662 Überlingen Fon: +49 (0) 7551 44 44 · Fax +49 (0) 7551 91 88 88 www.winkler-technik.com


Tackernadeln

Zum Befestigen von Rohr auf Isolation



Artikel Nr. E2

Artikel Nr. E2GE
Für Rohre mit einem ø
von 16 - 20 mm
Länge: 39 mm
Verpackung:
1.000 Stück/Karton
Magaziniert à 20 Stück



Für Rohre mit einem ø von 16 - 20 mm Länge: 54 mm Verpackung: 300 Stück/Karton Magaziniert à 30 Stück



Für Rohre mit einem Ø von 6 - 12 mm
Für Kabel: 3 - 8 mm
Länge: 26 mm
Verpackung:
600 Stück/Karton
12.000 Stück/Umkarton
Magaziniert à 30 Stück



Artikel Nr. E2LGE Für Rohre mit einem ø von 16 - 20 mm Länge: 54 mm Verpackung: 300 Stück/Karton Magaziniert à 20 Stück



Artikel Nr. R2GE Für Rohre mit einem Ø von 16 - 20 mm Länge: 39 mm Verpackung: 300 Stück/Karton 6.000 Stück/Umkarton Magaziniert à 30 Stück



Für Rohre mit einem ø von 16 - 20 mm Länge: 38 mm Verpackung: 300 Stück/Karton 6.000 Stück/Umkarton Magaziniert à 30 Stück



Für Rohre mit einem Ø von 12 - 16 mm Länge: 31 mm Verpackung: 300 Stück/Karton 6.000 Stück/Umkarton Magaziniert à 30 Stück

Winkler Technik Waldhornstraße 12 · D-88662 Überlingen Fon: +49 (0) 7551 44 44 · Fax +49 (0) 7551 91 88 88

SW-Schellen

Für die einfache und fixe Montage von allen gängigen Rohren mit einem Ø von 14 - 35 mm an Wand oder Decke



Temperaturbeständigkeit: - 30° bis + 85° C Oberfläche UV-beständig

Verbundsystem mit allen Größen kombinierbar

Artikel Nr. SW15W

Für Rohre mit einem Außen- ø von 14,0 - 16,5 mm

Farbe: weiß (andere Farben auf Anfrage)

Verpackung: 100 Stück/Karton

Artikel Nr. SW17W

Für Rohre mit einem Außen- ø von 16,5 - 19,5 mm

Farbe: weiß (andere Farben auf Anfrage)

Verpackung: 100 Stück/Karton

Artikel Nr. SW20W

Für Rohre mit einem Außen-ø von 19,5 - 24,0 mm

Farbe: weiß (andere Farben auf Anfrage)

Verpackung: 50 Stück/Karton

Artikel Nr. SW25W

Für Rohre mit einem Außen- ø von 24,2 - 28,0 mm

Farbe: weiß (andere Farben auf Anfrage)

Verpackung: 50 Stück/Karton

Artikel Nr. SW32W

Für Rohre mit einem Außen- ø von 31,2 - 35,8 mm

Farbe: weiß (andere Farben auf Anfrage)

Verpackung: 50 Stück/Karton



Winkler Rider System

Waldhornstraße 12 · D-88662 Überlingen Fon: +49 (0) 7551 44 44 · Fax +49 (0) 7551 91 88 88 www.winkler-technik.com

Für die Befestigung von Rohr auf Holz



Für Rohre mit einem ø bis 18 mm

Länge: 36 mm

Verpackung: 500 Stück/Karton

Magaziniert à 20 Stück



Montagegerät für Clip WR16 Verpackung: 1 Stück/Karton

90° Bögen

Durchschubbögen für Kunststoffrohre



Für Rohre bis 20 mm Innen ø 26 mm Außen ø 28 mm

Verpackung: 50 Stück/Karton

Artikel Nr. BGM18/25/28

Mit Muffe Für Rohre bis 18 mm Innen ø 25 mm Außen ø 28 mm Verpackung: 100 Stück/Karton

Artikel Nr. BG22/34/37

Für Rohre bis 22,2 mm Innen ø 34 mm Außen ø 37 mm Verpackung: 50 Stück/Karton

Artikel Nr. BGM20/29/32

Mit Muffe Für Rohre bis 20 mm Innen ø 29 mm Außen ø 32 mm Verpackung: 100 Stück/Karton



Kunststoffrosetten

weiß (andere Farben auf Aufrage)

Für saubere Rohrabschlüsse



Für Rohre mit einem ø von 10 mm Verpackung: 100 Stück/Beutel

Für Rohre mit einem ø von 12 mm Verpackung: 100 Stück/Beutel

Für Rohre mit einem ø von 14 mm Verpackung: 100 Stück/Beutel

Für Rohre mit einem ø von 15 mm Verpackung: 100 Stück/Beutel

Für Rohre mit einem ø von 16 mm Verpackung: 100 Stück/Beutel

Für Rohre mit einem ø von 18 mm Verpackung: 100 Stück/Beutel

Für Rohre mit einem ø von 20 mm Verpackung: 100 Stück/Beutel



Für Rohre mit einem ø von: Typ A: 12, 15, 18 und 20 mm (Hartrohre) Typ B: 14, 16, 18 und 20 mm (Kunststoffrohre)

Verpackung: 50 Stück/Beutel 500 Stück/Karton

Artikel Nr. HRD 45

Mittenabstand: 45 mm Für Rohre mit einem ø von: Typ A: 12, 15, 18 und 20 mm (Hartrohre)

Typ B: 14, 16, 18 und 20 mm (Kunststoffrohre) 50 Stück/Beutel Verpackung: 500 Stück/Karton

Für Rohre mit einem ø von 22 mm Verpackung: 100 Stück/Beutel

Für Rohre mit einem ø von 25 mm Verpackung: 100 Stück/Beutel

Für Rohre mit einem ø von 28 mm Verpackung: 100 Stück/Beutel

Für Rohre mit einem ø von 35 mm Verpackung: 100 Stück/Beutel

Für Rohre mit einem ø von 42 mm Verpackung: 100 Stück/Beutel

Für Rohre mit einem ø von 48,8 mm Verpackung: 50 Stück/Beutel

Für Rohre mit einem ø von 60,8 mm Verpackung: 50 Stück/Beutel

Artikel Nr. HRD 40

Mittenabstand: 40 mm

Für Rohre mit einem ø von: Typ A: 12, 15, 18 und 20 mm (Hartrohre) Typ B: 14, 16, 18 und 20 mm (Kunststoffrohre) Verpackung: 50 Stück/Beutel 500 Stück/Karton

Artikel Nr. HRD 50

Mittenabstand: 50 mm Für Rohre mit einem ø von:

Typ A: 12, 15, 18 und 20 mm (Hartrohre) Typ B: 14, 16, 18 und 20 mm (Kunststoffrohre)

Typ C: 15 mm

Verpackung: 50 Stück/Beutel

500 Stück/Karton





Rohrhaken

Zur schnellen Befestigung von Metall- und Kunststoffrohren



Für Rohre mit einem ø von 14 - 17 mm

Länge: 50 mm Schaftø 6 mm

Verpackung: 1.000 Stück/Karton



Für Rohre mit einem ø von 14 - 17 mm

Länge: 50 mm Schaft Ø 6 mm

Verpackung: 1.000 Stück/Karton

Artikel Nr. RH1720

Für Rohre mit einem ø von 17 - 20 mm

Länge: 52 mm Schaftø 6 mm

Verpackung: 1.000 Stück/Karton

Artikel Nr. DRH1720

Für Rohre mit einem ø von 17 - 20 mm

Länge: 52 mm Schaft Ø 6 mm

Verpackung: 1.000 Stück/Karton

Artikel Nr. RH2226

Für Rohre mit einem ø von 22 - 26 mm

Länge: 54 mm Schaftø 6 mm

Verpackung: 1.000 Stück/Karton

Artikal Nr. DRH2226

Für Rohre mit einem ø von 22 - 26 mm

Länge: 54 mm Schaftø 6 mm

Verpackung: 1.000 Stück/Karton

Winkler Technik Waldhornstraße 12 · D-88662 Überlingen Fon: +49 (0) 7551 44 44 · Fax +49 (0) 7551 91 88 88

Kunststoffnagel

Für die Befestigung von Schienen auf Holz, Estrich, usw.



Länge: 60 mm Schaft ø 8 mm

Verpackung: 100 Stück/Beutel

500 Stück/Karton

Länge: 90 mm Schaft Ø 8 mm

Verpackung: 100 Stück/Beutel

500 Stück/Karton

Länge: 120 mm Schaft ø 8 mm

Verpackung: 100 Stück/Beutel

500 Stück/Karton



Mit Kabelbinder Länge: 60 mm Schaft Ø 8 mm

Verpackung: 1.000 Stück/Karton

Mit Kabelbinder Länge: 90 mm Schaft Ø 8 mm

Verpackung: 1.000 Stück/Karton

Mit Kabelbinder Länge: 120 mm Schaft Ø 8 mm

Verpackung: 1.000 Stück/Karton

Niederhalter

Für die Fixierung von Isolation und Baustahlgewebe



Länge: 60 mm Schaft Ø 8 mm

Verpackung: 100 Stück/Beutel

1.000 Stück/Karton

Länge: 120 mm Schaft Ø 8 mm

Verpackung: 100 Stück/Beutel

1.000 Stück/Karton

Länge: 90 mm Schaft Ø 8 mm

Verpackung: 100 Stück/Beutel

1.000 Stück/Karton



Dübelhaken

Zur sicheren und schallmindernden Befestigung von Metall- und Kunststoffrohren



Artikel Nr. DH0606

Für Rohre mit einem Ø bis 30 mm Länge: 60 mm Schaft Ø 6 mm Verpackung: 100 Stück/Beutel 1.000 Stück/Karton

Für Rohre mit einem Ø

Artikel Nr. DH0608

bis 40 mm Länge: 60 mm Schaft Ø 8 mm Verpackung: 50 Stück/Beutel 1.000 Stück/Karton

Artikel Nr. DH0908

Für Rohre mit einem Ø bis 40 mm Länge: 90 mm Schaft Ø 8 mm Verpackung: 50 Stück/Beutel 1.000 Stück/Karton

Für Rohre mit einem Ø bis 40 mm Länge: 120 mm Schaft Ø 8 mm Verpackung:

50 Stück/Beutel 1.000 Stück/Karton

Für Rohre mit einem Ø bis 55 mm Länge: 108 mm Schaft Ø 8 mm Verpackung: 50 Stück/Beutel 1.000 Stück/Karton



Für Rohre mit einem Ø bis 30 mm Länge: 60 mm Schaft Ø 6 mm Verpackung: 100 Stück/Beutel 1.000 Stück/Karton

Für Rohre mit einem Ø bis 40 mm Länge: 60 mm Schaft Ø 8 mm Verpackung: 50 Stück/Beutel 1.000 Stück/Karton

Für Rohre mit einem Ø bis 40 mm Länge: 90 mm Schaft Ø 8 mm Verpackung: 50 Stück/Beutel 1.000 Stück/Karton

Für Rohre mit einem Ø bis 40 mm Länge: 120 mm Schaft Ø 8 mm

Verpackung: 50 Stück/Beutel 1.000 Stück/Karton

Für Rohre mit einem Ø bis 60 mm Länge: 120 mm Schaft Ø 8 mm

Verpackung: 50 Stück/Beutel 500 Stück/Karton

Waldhornstraße 12 · D-88662 Überlingen Fon: +49 (0) 7551 44 44 · Fax +49 (0) 7551 91 88 88 www.winkler-technik.com

Verschiedenes



Montage auf Isolation Für Rohre mit einem Ø von 16 - 20 mm Verpackung: 1.000 Stück/Karton



Montagegerät für Clip AC1620 Verpackung: 1 Stück/Karton



Dehnstreifen 150 mm hoch 8 mm dick Verpackung: 8 Rollen à 50 m = 400 m im PE-Beutel



Dehnfugenprofil Mit Klebeband Länge: 2 m Verpackung: 50 Stück à 2 m = 100 m/Karton



Artikel Nr. SR24/300

Schutzrohr Für Rohre mit einem Ø von 18 mm Außen Ø 24 mm Länge: 300 mm

Verpackung: 50 Stück/Karton

Artikel Nr. SR28/300

Schutzrohr Für Rohre mit einem Ø von 22 mm Außen Ø 28 mm Länge: 300 mm

Verpackung: 50 Stück/Karton

Waldhornstraße 12 · D-88662 Überlingen Fon: +49 (0) 7551 44 44 · Fax +49 (0) 7551 91 88 88 www.winkler-technik.com



Dehnstreifen für Noppenplatten 130 mm hoch; 10 mm dick Fuß 24 mm dick Länge: 2 m Verpackung: 25 Stück á 2 m = 50 m/Karton



Farbe: schwarz Verpackung: 1 Set besteht aus 100 Stück/Karton + 1 Plopfix-Setter PFS



Artikel Nr. T-Anker

Befestigung der Federschienen auf Isolation (Montagegerät erhältlich) Verpackung: 500 Stück/Karton



Verteilerhalter Für Verteiler mit einem Außen Ø von 29 - 35 mm Mit kleinen Haltebügeln Versatz 27 mm Verpackung: 10 Paar/Karton



Befestigung von Rohren in Noppenplatten Abstand der Befestigungspunkte: 50 mm Verpackung: 100 Stück/Beutel 5.000 Stück/Karton

Artikel Nr. VH45

Verteilerhalter Für Verteiler mit einem Außen Ø von 29 - 35 mm Mit kleinen Haltebügeln Versatz 45 mm Verpackung: 10 Paar/Karton

Artikel Nr. NR7526

Befestigung von Rohren in Noppenplatten Abstand der Befestigungspunkte: 75 mm Verpackung: 100 Stück/Beutel 1.000 Stück/Karton

Winkler Technik Waldhornstraße 12 · D-88662 Überlingen Fon: +49 (0) 7551 44 44 · Fax +49 (0) 7551 91 88 88 www.winkler-technik.com


Verlegearten



Schienenverlegung



Tackerverlegung



Gittermattenverlegung



Haben Sie Fragen? Möchten Sie bestellen? Kontaktieren Sie uns! Unser Vertriebs - Team steht für Sie bereit!

Heike Flesch

Tel. +49 (0)7551 91 88 - 619 hf@winkler-technik.de

Zuständig für Australien, Belgien, Niederlande, Luxemburg, Kanada, Deutschland, England, Iran, Irland, Israel, Kroatien, Mexiko, Neuseeland, Slowenien, Südafrika, Tschechien, Türkei, Ungarn, USA, Frankreich

Bernd Picker

Tel. +49 (0)7551 91 88 - 618 bp@winkler-technik.de

Zuständig für Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Griechenland, Island, Litauen, Norwegen, Österreich, Schweden

Anatol Stein

Tel. +49 (0)7551 91 88 - 615 as@winkler-technik.de

Zuständig für Belgien, Niederlande, Luxemburg, Deutschland, England, Irland, Italien, Polen, Portugal, Russland, Schweiz, Spanien, Frankreich, Tunesien



DARUM SIND WIR DIE RICHTIGEN FÜR SIE:

Sie sind uns wichtig!

Deshalb hören wir Ihnen zu, pflegen unsere Partnerschaft, unterstützen und beraten Sie gerne. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und unserem enormen Netzwerk in der SHK Branche.

Sie bekommen höchste, in Deutschland und Schweiz produzierte Qualität zu absolut fairen Preisen!

Egal ob Federschiene, Tackersystem, Baustahlclipse für die Wandheizung, Deckenkühlung oder Flächenheizung, Winkler Technik hat höchste Qualitätsansprüche, liefert fehlerfrei und termingerecht. Sie kümmern sich um Ihre wichtigen Themen, während wir den Transport Ihrer bestellten Produkte organisieren.

Seit über 35 Jahren haben wir uns deutscher Ingenieurkunst verschrieben und mit unseren Produkten erhalten Sie ein Top Image am Markt.

Unsere Kundenzufriedenheit liegt bei wunderbaren 99 %.

Was können wir für Sie tun?





